



R 70.1 «MUST»

joystick hydraulique

24 cv HONDA

**charge utile : 650 Kg plat
550 Kg pente 35°**

**MOTO-REDUCTEUR 2 VITESSES
FREIN INCORPORE
1 BOGGIE PAR CHENILLE**

PHOTO NON CONTRACTUELLE .
PMH-industrie se reserve le droit des modifications sur le materiel ainsi que le tarif.

R 70.1 « MUST » HONDA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESIGNATION	DESCRIPTIF
- Motorisation :	- Honda : GX 670 / 24 CV (essence / démarrage électrique)
- Batterie :	- 12 V / 24 Ah
- Refroidissement :	- Réfrigérant d'huile électrique (12 v) avec sonde
- Translation :	- Hydrostatique, Moto réducteurs à 2 vitesses
- Système de conduite :	- Joystick Hydraulique Inversion commande en option
- Avancement :	- 2 x vitesses : Travail et Rapide
- Vitesse :	- 0 à 6,5 km/h , Avant ou Arrière (environ)
- Freins :	- Hydraulique dans moto réducteurs
- Débit circuit hydr. Auxiliaires :	- Principal: 21 l/min / Secondaire: 14 l/min
- Nombre de distributeurs :	- 1 avec régulateur de débit / 5 avec régulateur/diviseur débit
- Pression circuits hydr. :	- 180 bars
- Pente franchissable :	- 35 °avec 550 kg
- Charge utile à plat :	- 650 kg
- Poids a vide :	- 400 kg HONDA
- Contenance circuit hydr. :	- 22 l
- Capacité réservoir carburant :	- 12,5 l

